

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 1-12-81892271

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "AQUITAINE"

GIRONDE, DORDOGNE, LOT&GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

I. P. N° 47 - 33150 CENON-LA MORLETTE - TÉL. (56) 86.22.75 - 86.24.35

POSTE : 333244253-00016 - INSCRIPTION A LA C.A.P.P.P. N° 524 AD

ABONNEMENT ANNUEL

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes,
Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46 X

BULLETIN TECHNIQUE N° 32 - Vendredi 27 Novembre 1981

Aux Mairies abonnées aux bulletins
techniques de la station "AQUITAINE"

Nous demandons à toutes les mairies intéressées par
l'abonnement en 1982 aux bulletins techniques édités par la Station
d'Avertissements Agricoles "Aquitaine" de bien vouloir nous adresser
avant le 15 FEVRIER 1982, un bon de commande pour le nombre d'exem-
plaires désirés.

Dès réception de ce bon de commande nous leur adresserons
un mémoire en double exemplaire pour le montant de leur abonnement.

Pour les réabonnements personnels aux avertissements agri-
coles, attendre la réception du bulletin spécial fixant les modalités
qui sera adressé fin décembre.

VITICULTURE

EXCORIOSE DE LA VIGNE

Dans les vignobles fortement infestés par l'excoriose, nous rappelons que
la meilleure efficacité de lutte est obtenue par un traitement à l'arsénite de
soude, réalisé très précocement après l'apparition des premiers froids, courant
décembre. Un prochain bulletin en précisera la date.

Comme il est préférable de traiter après la taille, il est souhaitable
d'effectuer celle-ci sans délai dans les parcelles où l'on envisage une intervention.

ARBORICULTURE

FEU BACTERIEN

Nous attirons l'attention des arboriculteurs sur le danger de propagation
du Feu bactérien par les oiseaux, notamment en hiver, par les grives et les étourneaux
venant dans les vergers consommer les fruits restés sur les arbres.

.../...

P441

Il est nécessaire, dès la fin de la chute des feuilles, de passer dans tous les vergers de pommiers, poiriers et cognassiers et de faire tomber tous les fruits restant sur les arbres.

Ces fruits peuvent sans inconvénient rester sur le sol.

Cette élémentaire précaution assurera une bonne part de la protection des vergers.

Opérations de taille

Nous rappelons l'importance de la désinfection des outils de taille devant servir dans tous les vergers de poiriers, pommiers et cognassiers.

Ces outils doivent être désinfectés soigneusement :

- avant le début des travaux, (notamment, pour les équipes de taille venant de l'extérieur),
- à la fin de la taille de chaque parcelle.

Lors de la taille des vergers de poiriers Passe crassane les outils de taille doivent être désinfectés :

- après chaque arbre dans les vergers contaminés par le Feu bactérien,
- à l'extrémité de chaque rang dans les vergers non contaminés situés dans la zone de protection (communes contaminées et communes limitrophes).

Cette désinfection peut se faire par un bref trempage des lames et contre lames des outils, dans un récipient contenant de l'alcool à brûler.

Elle doit être beaucoup plus poussée avant le début des travaux pour les outils des équipes de taille venant de l'extérieur.

PROPHYLAXIE : Chantiers de démonstration

Deux réunions sont organisées :

- le 9 décembre au verger du Lenac à Ste Bazeille (47) et le 14 décembre au verger de M. BALLARESQUE à Lagarrigue (47).

Objet : démonstration de détection et d'élimination des chancres de conservation du Feu bactérien. Cette opération, fondamentale pour l'assainissement des vergers atteints, concerne tous les arboriculteurs.

Il est en effet nécessaire de pouvoir déceler en hiver les attaques dues aux contaminations d'arrière saison et de détruire les branches atteintes sans attendre le printemps.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la circonscription phytosanitaire "Aquitaine"

Imprimerie de la Station de BORDEAUX
Directeur-Gérant : J. THIAULT.

M. LARGE